



Poznań, dnia 08 grudnia 2022 roku

AZ.281.3.49.2022

dot. zapytania ofertowego na: „**Zakup wraz z dostawą wyposażenia aranżacyjnego w ramach rozbudowy ekspozycji w Ratuszu – Muzeum Poznania, Oddziale Muzeum Narodowego w Poznaniu.**”

ZMIANY DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO, ODPOWIEDZI NA PYTANIA

- 1) Zamawiający informuję, że wprowadził zmiany do zapytania ofertowego - Opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1) w następujący sposób:

Jest:

| | | |
|----|---|--------|
| 2. | Sejf biurowy Bituxx domowy elektroniczny na szyfr 35cm x 52cm, Symbol: M12662 | 1 szt. |
|----|---|--------|

Po zmianach:

| | | |
|----|---|--------|
| 2. | Sejf biurowy Bituxx domowy elektroniczny na szyfr 35cm x 52cm, czarny lub szary | 1 szt. |
|----|---|--------|

Jest:

| | | |
|----|--|---------|
| 7. | Reflektor szynowy 0-10V/Dali/DMX512 6-przewodowy 3-fazowy, moc: 30 W, obudowa: odlewane aluminium, kolor obudowy: czarny, rozmiar obudowy: 92x205 mm, Epistar COB, CCT: możliwość regulacji 2700-5700 cct, kąt wiązki: Zoom 15-60°, UGR: 19, klasy: IP20 | 30 szt. |
|----|--|---------|

Po zmianach:

| | | |
|----|---|---------|
| 7. | Reflektor 3-fazowy NUMINOS ZOOM M DIM LED 20W 4000K 15°-60° czarny, moc: 20 W, UGR: 25, kąt wiązki: 15°-60°, barwa światła: 4000 K (naturalna), klasy: IP20 | 30 szt. |
|----|---|---------|

Jest:

| | | |
|-----|--|--------|
| 17. | Kinkiet zewnętrzny LED Visavia, 2-pkt, numer kat.: 9947011, Lindby | 8 szt. |
|-----|--|--------|

Po zmianach:

| | | |
|-----|--|--------|
| 17. | Kinkiet zewnętrzny Nati, IP54, GU10, okrągły, numer kat: 9949025, Lindby | 8 szt. |
|-----|--|--------|

2) Do zapytania ofertowego wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1:

„Czy w związku z brakiem dostępności do końca roku kinkietu visavia (poz. 17 załącznik nr 1) istnieje możliwość wyceny zamiennika spełniającego wizualne wymagania oraz parametry techniczne, proponujemy kinkiet zewnętrzny tego samego producenta Lindby typ: Nati, ip54, żarówki 2x10W led”

Odpowiedź:

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami do treści zapytania ofertowego – pkt. 1 niniejszego pisma.

Pytanie nr 2:

„Czy w związku z brakiem dostępności sejfu bituuxx w kolorze czarnym (poz. 2 załącznik nr 1), istnieje możliwość dostarczenia sejfu w kolorze szarym, kod produktu M11389 ?”


Odpowiedź:

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami do treści zapytania ofertowego – pkt. 1 niniejszego pisma.

Pytanie nr 3:

„Pytanie dotyczy pozycji 7 z załącznik nr 1, lampy, które zostały wymienione w specyfikacji nie są dostępne w Europie, producent tych lamp to firma z Chin, która w tej chwili nie ma żadnego przedstawiciela w Europie, czy w związku z tym istnieje możliwość wycenienia innych lamp lub wskazanie zamiennika przez Państwa? Karty produktowe naszych zamienników znajdują się w załączniku..”

**Reflektor LED COB ZOOM LINE 30W 220-240VAC 15-38°
RA>80 4000K czarny GTV**




ZOOM LINE to profesjonalny reflektor oświetleniowy LED firmy GTV, który został przystosowany do montażu w systemach szynowych 3-fazowych. Produkt wykonany został z wysokiej jakości komponentów i posiada wbudowane źródło światła LED o mocy 30W, które emituje neutralną barwę światła 4000K. Reflektor charakteryzuje się niezawodnością, doskonałymi parametrami świetlnymi oraz soczewką, która posiada regulowany kąt padania światła 15°-38°. Reflektor doskonale sprawdzi się jako oświetlenie sklepów, galerii, muzeów, biur oraz mieszkań.

Specyfikacja techniczna:

- Napięcie znamionowe: 230V
- Moc oprawy: 30W
- Temperatura barwowa: 4000K
- Barwa światła: biała neutralna
- Strumień świetlny: 3000lm
- Kąt rozsyłu światła: 15°-38°
- Wskaźnik oddawania barw (CRI) > 80
- Materiał obudowy: aluminium, szkło
- Kolor obudowy: czarny
- Stopień ochrony: IP20
- Sposób montażu: na szynę trójfazową

**Reflektor 3-fazowy NUMINOS ZOOM M
DIM LED 20W 2700K 15°-60° czarny**



Dane techniczne

| | |
|------------------------------|---|
| EAN | 4014163262057 |
| Kod produktu | 1006108 |
| ? Stopień szczelności | IP20 |
| ? Barwa światła | 2700 K (ciepła) |
| Gwarancja | 5 |
| Napięcie zasilania | 230 V |
| Materiał | Aluminium, tworzywo sztuczne |
| Regulacja kierunku świecenia | Tak. Zakres wychylenia 90°, obrotu 350° |
| Kąt świecenia | 15°-60° |
| Długość | 19 cm |

| | |
|--------------------------|--|
| Trwałość | 50000 h |
| ? Współczynnik barwy CRI | Ra>90 |
| Waga (kg) | 0,95 kg |
| Źródło światła wymienne | Nie |
| Źródło w komplecie | Tak |
| ? Strumień świetlny | 680-1650 lm |
| Ściemnianie DIM | Tak |
| Możliwość ściemniania | Tak. Phase-Contro |
| Inne parametry | UGR 25 |
| Inne dane | Regulacja kąta świecenia w przedziale od 15° do 60° |
| Kolor | Czarny |
| Kolor wykończenia | Czarny |
| Moc | 20 W |
| Zalecenia | Do szyny 3-fazowej |
| Zastosowanie | Do wystroju, jadalni, salonu, pokoju, przedpokoju, kuchni, gabinetu, restauracji, baru, sklepu |

Odpowiedź:

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami do treści zapytania ofertowego – pkt. 1 niniejszego pisma.

Jednocześnie informuję, że termin składania ofert nie ulegnie zmianie.

Pozostałe postanowienia zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

(-) Tomasz Łęcki

Dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu