POMIESZCZENIA POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

202
EKSPOZYCJA

-0,06

strop monolityczny/sklepienie ceglane
REI120

101
KOMUNIKACJA

-3,52

103
EKSPOZYCJA

szynoprzewód, h=3,0m

203
EKSPOZYCJA

POSADZKA ISTNIEJĄCA

±0,00

60,098

strop monolityczny/sklepienie ceglane
REI120

szynoprzewód, h=3,0m

104
EKSPOZYCJA

-5,08

55,022

strop monolityczny/sklepienie ceglane
REI120

szynoprzewód, h=3,0m

105
EKSPOZYCJA

-5,07

55,030

60,098

REI120 strop żelbetowy

szynoprzewód, h=2,5m

106
EKSPOZYCJA

POSADZKA ISTNIEJĄCA

-3,03

REI120

56,849

strop żelbetowy

REI120

56,389

-5,47

istniejący kanał pod posadzką (wg dokumentacji archiwalnej)

-5,20

10
MAGAZYN

przepusty wentylacji naweiwnej
w posadzce z instalacji w pom. 08 i 10

08
MAGAZYN

REI120 strop żelbetowy

110
KL. SCHODOWA

-1,56

58,536

POSADZKA ISTNIEJĄCA

-3,06

57,041

strop żelbetowy REI120

-4,39

01
KL. SCHODOWA

54,849

-5,25

03
MAGAZYN

-5,23

54,864

58,77

BRUK GRANITOWY DO ODTWORZENIA
PODSYPKA CEM.–PIASKOWA 1:4 GRUB. MIN 5cm
BETON OCHRONNY B15 GR. 6cm ZBROJONY
2x PAPA ZGREZWALNA FUNDAMENT ANTYRADON3,2mm
(NP. SZYBKI PROFIL SBS)
ASFALTOWO KAUCZUKOWY ROZTWÓR GRUNTUJĄCY
(NP. SIPLAST PROMER SZYBKI GRUNT SBS)
BETON SPADKOWY B15 10–12cm ZBROJONY
PŁYTA ŻELBETOWA WG PROJ. KONSTRUKCJI

wykonanie ciężkiej izolacji
przeciwwodnej kauczukowo
bitumiczna masa powtokowa
wg. proj. konstrukcji

wykonanie podciecia murów, izolacja
ciężka przeciwwodna metodą odcinkową

PŁYTY KAMIENNE GR. 3cm
NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ GR.0,5mm
WARSTWA SCZEPNA
IZOLACJA PRZECIWWILG./GRUNTOWANIE ROZTWOREM ASFALTOWYM
PODBUDOWA–ISTNIEJĄCA

PŁYTY KAMIENNE PIASKOWIEC GOTLANDZKI GR. 3cm
NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ GR.0,5cm
POSADZKA BETONOWA ZBROJONA/DYLATOWANA/OGRZEWANIE PODŁOGOWE/GR.6cm
PODKŁAD POD PŁYTĘ GRZEWCZĄ /GR.3,8cm
WARSTWA SEPARUJĄCA FOLIA PE 0,3mm NA ZAKŁAD
IZOLACJA PRZECIWWODNA/PAPA IZOLACYJNA MODYFIKOWANA ZGRZEWANA SBS/GR.2x0,5cm
GRUNTOWANIE ROZTWOREM ASFALTOWO KAUCZUKOWYM SBS
PŁYTY ŻELBETOWE PREFABTYKOWANE GR.9cm–ISTN.
KANAŁ WENTYLACYJNY WYSOKOŚĆ 40cm –ISTN.
PŁYTA BETONOWA / PODBUDOWA–ISTN.

SCHODY:
PŁYTY KAMIENNE GR. 3cm
NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ GR.0,5mm
WARSTWA SCZEPNA
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA/
GRUNTOWANIE ROZTWOREM ASFALTOWYM
PODBUDOWA–ISTNIEJĄCA

oczyszczenie dna kanału

przemurowanie i wzmocnienie
podstawy schodów

udrożnienie wejścia kanłu,
wzmocnienie krawędzi płyty
osadzenie kątownika 80x80,
stal nierdzewna

PŁYTA BETONOWA B25 GR 15cm
BETONOCHRONNY B15 GR. 10cm
PAPA ZGRZEWALNA FUNDAMENT ANTYRADON 3,2MM SBS
ASFALTOWO KAUCZUKOWY ROZTWÓR GRUNTUJĄCY
(NP. SIPLAST SZYBKI GRUNT SBS)
PODBUDOWA BETONOWA B25 GR. 15cm
PODSYPKA ZWIROWO PAISKOWA GR. OK. 20cm Is=0,97

PŁYTA BETONOWA B25 GR 15cm
BETONOCHRONNY B15 GR. 10cm
PAPA ZGRZEWALNA FUNDAMENT ANTYRADON 3,2MM
(NP. SZYBKI PROFIL SBS)
ASFALTOWO KAUCZUKOWY ROZTWÓR GRUNTUJĄCY
(NP. SIPLAST SZYBKI GRUNT SBS)
PODBUDOWA BETONOWA B25 GR.20cm ZBROJONA
PAPA SPECJALNA ZGRZEWANA NP. IZOBIT AL 3,5mm
PODBETON B15 GR.10cm
PODSYPKA ZWIROWO PAISKOWA GR. OK. 20cm Is=0,97

PRZEKRÓJ A-A

LEGENDA

POZIOM ODNIESIENIA

ppp = ±0,00 = 60,098m n. p. m.

Oznaczenia na rysunku:

- istniejąca ściana
- istniejąca ściana – wyburzenia
- ściana – uzupełnienia
- lica ścian murowanych ceglanych do wyeksponowania zabiegi konserwatorskie wg programu prac konserwatorskich
- S – lica skleń ceglanych do wyeksponowania zabiegi konserwatorskie wg programu prac konserwatorskich
- x,xx – rzędna posadzki względem ppp = ±0,00 [m]
- 55,304 – rzędna posadzki – pomiar geodezyny [m n. p. m.]
- h=187 – wyskość stropu w miejscu pomiaru [cm]

ZADANIE PROJEKTOWE	REMONT PIWNIC MUZEUM HISTORII MIASTA POZNANIA
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	Muzeum Historii Miasta Poznania Stary Rynek 1, 61-773 Poznań dz. nr 98, arkusz 17. obręb Poznań
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI 61-501 POZNAŃ, UL. DĄBRÓWKI 2,5"/4 TEL/FAX 61-8497394 WWW.MSA.NET.PL
PROJEKTOWAŁ:	arch. Piotr Staszewski tytł. projektanta UPRAWNIENIA NR UL/4700/2015 W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ DATA I PODPIS 11.2018
OPRACOWAŁ:	arch. Zbigniew Michnowicz arch. Karolina Skalska Marcin Durski
SPRAWDZIŁ:	arch. Sławomir Ambrożewicz UPRAWNIENIA NR 36/P/96, DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY BEZ OGRANICZEŃ 11.2018
TREŚĆ RYSUNKU	PRZEKRÓJ A-A
RYSUNEK NR	A-05

BRANŻA	STADIUM	INDEX	DATA	SKALA	STRONA
architektura	proj. budowlany	0455	11.2018	1: 50	