



wymiana kraty stalowej
ramka z profilu kwadratowego 40x40x4mm, z prętami 10x10mm ułożonymi pionowo w rozstawie co 10cm, malowana proszkowo na kolor szary; zamykanie na klucz – wkładka patentowa

170

62 62

remont schodów zewnętrznych:
–odtworzenie uszkodzonego stopnia betonowego 210x35x15cm (wysokość stopnia mierzona po środku)
–skucie powierzchni schodów i spocznika, nałożenie stopnic granitowych, płomieniowanych, gr. 4cm

139

96

36

135

210

SYTUACJA

ZADANIE PROJEKTOWE		REMONT I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MUZEUM INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH W POZNANIU									
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO		Muzeum Instrumentów Muzycznych Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu 61-772 Poznań, Stary Rynek 45									
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI 61-501 POZNAŃ, UL. DĄBRÓWKI 2, b' / 4 TEL / FAX 61-6497394 WWW.MSA.NET.PL		WYDANIE								
PROJEKTOWAŁ	arch. Piotr Staszewski (gt. projektant)	UPRAWNIENIA NR 49/WPOKK/2015 W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANymi BEZ OGRANICZEŃ	DATA I PODPIS 09.2016								
OPRACOWAŁ	arch. Zbigniew Michnowicz arch. Karolina Skalska Marcin Durski										
SPRAWDZIŁ	arch. Sławomir Ambrożewicz	UPRAWNIENIA NR 365/PW/94 DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY BEZ OGRANICZEŃ	09.2016								
TREŚĆ RYSUNKU		ELEWACJA WSCHODNIA									
BRANŻA	architektura	STADIUM	proj. wykonawczy	INDEX	0433	DATA	09.2016	SKALA	1:100	STRONA	— — —