

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Remont piwnic Muzeum Historii Miasta Poznania -modernizacja, 1 etap, instalacja przewodowa
ADRES INWESTYCJI : Muzeum Historii Miasta Poznania, Stary Rynek 1, 61-773 Poznań
INWESTOR : Muzeum Narodowe w Poznaniu
ADRES INWESTORA : Aleje Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznań
BRANŻA : Instalacja SAP

DATA OPRACOWANIA : listopad 2018

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
listopad 2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Instalacja SAP					
1	TZKNBK	Wykonywanie rurką winidurową typu RL 20 28 przepustów o dł. do 55 cm. w ścianach i stropach betonowych	szt		
d.1	XVII 61-22	30	szt	30.000	
				RAZEM	30.000
2	KNNR 5	Wykucie bruzd dla rur	m		
d.1	1207-04	300	m	300.000	
				RAZEM	300.000
3	KNNR 5	Rury winidurowe karbowane (giętke) o śr.do 23 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton	m		
d.1	0102-06	350	m	350.000	
				RAZEM	350.000
4	KNNR 5	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
d.1	1208-02	300	m	300.000	
				RAZEM	300.000
5	KNNR 5	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	1208-05	0.6	m ³	0.600	
				RAZEM	0.600
6	TZKNBK	Przewody instalowane w tynku - przewód YnTKSYekw 1x2x0,8	m		
d.1	XVII 06-01	830	m	830.000	
				RAZEM	830.000

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (5 x 6) zł
1	2	3	4	5	6	7
1 Instalacja SAP						
1	TZKNBK XVII d.1 61-22	Wykonywanie rurką winidurową typu RL 20 28 przepustów o dł. do 55 cm. w ścianach i stropach betonowych	szt	30		
2	KNNR 5 1207- d.1 04	Wykucie bruzd dla rur	m	300		
3	KNNR 5 0102- d.1 06	Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 23 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton	m	350		
4	KNNR 5 1208- d.1 02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m	300		
5	KNNR 5 1208- d.1 05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m ³	0.6		
6	TZKNBK XVII d.1 06-01	Przewody instalowane w tynku - przewód YnTKSYekw 1x2x0,8	m	830		
Razem dział Instalacja SAP						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	YnTKSYekw 1x2x0,8	m	865.3191		
2.	Rura elektroins.RKGS karbow.giętka fi 20 750N	m	363.2911		
3.	gips	kg	94.5570		
4.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0.0960		
5.	cement portlandzki	t	0.1146		
6.	zaprawa cementowa	kg	113.1250		
7.	piasek do betonów	m ³	0.6602		
8.	rurka windurowa RL 28/37	m	4.4928		
9.	rurka windurowa RL 20/22	m	4.4444		
10.	materiały pomocnicze	zł			
				RAZEM	

Słownie: