



WIDOK STRONA ZEWNĘTRZNA

Okno jednoramowe z drewna dębowego, I klasy, sezonowanego, bez sęków.

Rozwierne regulacją kąta rozwarcia.

1. Ościeżnice, ramiały klejone .Łączenia na łącza stolarskie
2. Wykończenie stolarki:

Od strony zewnętrznej dostosować kolor zgodny z badaniami stratygraficznymi, a od strony wewnętrznej kolor stolarki dostosować do wystroju wnętrza.

3. Wstawić pakiet w dwóch oknach z warstwą niskoemisyjnej foli blokującej przepływ promieni UV. W jednej szt okna wstawić ramkę z siatką stalową o oczkach ~1cm malowaną kolorze krat okiennych.
 - Pakiet z zewnętrzna szybą walcowaną (4-16-4).
 - Ciepłe ramki i uszczelki dobrać kolorystycznie do okna.
 4. Okucia obwiedniowe, zawiasy na wzór istniejących, klamka wg rys nr 107
 5. Wszystkie okna uszczelnić na obwodzie.
 - Zastosować mikrowentylację niewpływającą na wygląd zewnętrzny okna.
 6. Kraty zewnętrzne do konserwacji.
- Po wymontowaniu okna rozpatrzeć możliwość powiększenia światła okna.

UWAGA.
Przed przystąpieniem do prac sprawdzić wymiary w muzeum.
Pracę wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
Wszelkie zmiany uzgodnić z nadzorem autorskim.

<p align="center">PRO ARTE</p> <p align="center">HANNA JUNG MIGDAŁSKA ARCHITEKTURA I KONSERWACJA ZABYTKÓW 00-172 Warszawa, ul. Dzikia 15 m 24 tel.kom.: 601 949 404, e-mail: hjungmigdalska@wp.pl</p>	
OBIEKT: MUZEUM ZAMEK W GOŁUCHOWIE Gołuchów, ul. Działyńskich 1	
OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLANO-KONSERWATORSKI - TOM II	
TEMAT RYSUNKU: PROJEKT STOLARKI OKIENNEJ	Nr rysunku:
BRANŻA: ARCHITEKTURA AUTORZY OPRACOWANIA: arch. Hanna Jung Migdałska upr. bud. ST-138/88, zaaw. konserw. 309/95	OKNO 045 106
podpis: <i>[Signature]</i>	Skala: 1:10
Plik:	
techn. Anita Kaproń Janusz Kaproń	Data: 09 - 2015