



Muzeum Narodowe
w Poznaniu

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr AZ.281.3.24.2022

Opis przedmiotu zamówienia

Serwisowanie dźwigów osobowych, towarowych w Oddziałach Muzeum Narodowego w Poznaniu

Lp.	Rodzaj urządzenia	Ilość
Muzeum Pałac w Rogalinie, ul. Arciszewskiego 2, Rogalin		
1.	Platforma dźwigowa dla niepełnosprawnych Cibes A5000, udźwig 400 kg	1
2.	Platforma dla niepełnosprawnych Vimec E10, udźwig 300 kg	1
3.	Platforma pionowa dla niepełnosprawnych Kali B (wewnętrzna), udźwig 385 kg lub 3 osoby	1
4.	Platforma pionowa dla niepełnosprawnych Kali B (na zewnątrz), udźwig 385 kg lub 3 osoby	1
Muzeum Sztuk Użytkowych w Zamku Królewskim		
1.	Winda osobowa EXWIND nr. 173/06/13EX udźwig 630 kg, 8 osób	1
2.	Winda osobowa EXWIND nr 174/06/13EX, udźwig 1125 kg, 15 osób	1
3.	Platforma dla niepełnosprawnych KALI S nr. S-13-48, udźwig 385 kg, 3 osoby	1
4.	Platforma dla niepełnosprawnych VIMEC S 10 nr 00235/2014, udźwig 300kg, 3 osoby	1
5.	Podnośnik platformowy RP- 1500 nr 99/2013, odźwig 1500 kg	1
Muzeum Narodowe w Poznaniu, Gmach Główny		
1.	Podest ruchomy, nożycowy o nośności 2000 kg Vectra typ 35-200J, typ 35-200H	2
2.	Dźwig towarowo-osobowy o nośności 1600 kg Windpol	1
3.	Dźwig towarowy mały o nośności 100 kg BKG Bause-Aufzuige	1
4.	Dźwig osobowy o nośności 1600 kg Windpol	2
5.	Dźwig dla osób niepełnosprawnych typu: CIEBES A5000 o nośności 400 kg	1

Usługi będą wykonywane w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 15:00, zgodnie z wymogami dozoru technicznego raz w miesiącu w następującym zakresie:

1. Przegląd zespołów i części urządzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami urzędu dozoru technicznego:
 - a) oględziny reduktora z silnikiem, aparatury sterowej i stycznikowej,
 - b) stan elementów toru jezdnego,
 - c) sprawdzenie działania kontaktów bezpieczeństwa, ogranicznika prędkości, wyłączników krańcowych.
2. Czyszczenie i smarowanie elementów platformy:
 - a) Toru jezdnego,
 - b) Smarowanie elementów ruchowych urządzenia wg instrukcji smarowania.
3. Dokonanie regulacji:
 - a) Układu napędowego,
 - b) Kontaktów bezpieczeństwa,
 - c) Elementów wchodzących w skład aparatury sterowej.
4. Usuwanie usterek elektromechanicznych.
5. Wykonywane pomiarów rezystancji przewodów elektrycznych oraz badania działania elektrycznych urządzeń ochronnych z wymaganą przepisami częstotliwością
6. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać czynności konserwacyjne urządzeń dźwigowych zgodnie z przepisami UDT oraz instrukcjami producentów dźwigów, tj.:
 - a) utrzymanie dźwigu w ruchu,
 - b) zapewnienie niezawodności jego funkcjonowania,
 - c) zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania,
 - d) dostarczanie i wymiana środków smarujących,
 - e) drobne naprawy i regulacje nie wymagające części zamiennych,
 - f) niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o wykrytych awariach lub uszkodzeniach,
 - g) zapewnienie pogotowia dźwigowego – podjęcie czynności naprawczych w ciągu 5-ciu godzin od zgłoszenia awarii przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego: Kierownika Sekcji Administracji danego Oddziału, Dowódcy Ochrony MNP, Kierownika Działu Administracji,
 - h) dokonywanie każdorazowo wpisów z przeglądów, konserwacji i napraw wraz z uwagami o wykrytych usterkach do Dzienników Serwisowych znajdujących się w Oddziałach MNP.
 - i) dokonywanie każdorazowo wpisów z dokonanych, zgodnie z przepisami UDT pomiarów elektrycznych, sporządzania protokołów wyników pomiarów oraz wpisów z pomiarów do Dzienników Serwisowych znajdujących się w Oddziałach MNP,

- j) dokonanie raz w roku pomiaru elektrycznego, sporządzenia protokołów wyników pomiarowych oraz wpisów pomiarowych do Dzienników Serwisowych wraz z uwagami o ewentualnie wykrytych usterkach,
 - k) obecność w próbach ewakuacyjnych oddziałów - GMiRZ,
 - l) dbanie o czystość maszynowni.
7. Usługa nie obejmuje dostarczenia koniecznych części eksploatacyjnych i podzespołów posiadających wymagane na polskim rynku świadectw homologacji oraz usługi ich wymiany. Zamawiający ma prawo zlecić Wykonawcy wykonanie powyższych czynności. Koszty usługi w tym przypadku pokrywane będą na podstawie odrębnego zlecenia wystawionego przez Zamawiającego na podstawie pisemnego kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę.